

People have Priority



Каталог 2019

Содержание

Февраль 2019

Реставрация и протезирование

Турбинные наконечники серии Synea Vision	4 – 7
Турбинные наконечники серии Synea Fusion	8 – 11
Турбинные наконечники серии Alegra	12 – 19
Роторные группы	20 – 21
Быстросъемные соединения Roto Quick	22 – 23
Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision	24 – 27
Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion	28 – 31
Угловые и прямые наконечники серии Alegra	32 – 37
Воздушные моторы	38 – 43
Серия наконечников RC	44 – 46
Калибратор боров	47

Профилактика и пародонтология

Насадки к скалеру серии Alegra	48
Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra	49
Насадки для аппаратов Pyon 2	50 – 51

Хирургия и имплантология

Аппараты Elcomed	52 – 55
Аппараты Implantmed SI-1023	56 – 57
Варианты комплектации Implantmed SI-1023	58 – 59
Принадлежности для Implantmed SI-1023	60 – 63
Хирургические прямые и угловые наконечники соединение WH	64 – 65
Аппарат Implantmed Classic SI-923	66 – 67
Принадлежности для аппаратов Implantmed и Elcomed	68 – 71
Аппарат Piezomed	72
Принадлежности для аппарата Piezomed	73 – 75
Насадки для аппарата Piezomed	76 – 83
Хирургические угловые и прямые наконечники	84 – 87
Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии	88 – 89
Хирургические прямые наконечники	90 – 91
Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам	92 – 93
Хирургические наконечники для пилок	94 – 97

Содержание














Стерилизация, гигиена и уход

Аппараты Assistina 3x3, 3x2	98 – 99
Принадлежности к Assistina 3x3, 3x2	100 – 101
Аппарат Assistina 301 плюс	102 – 104
Принадлежности к Assistina 301 плюс	105 – 109
Сервисное масло F1	110 – 113
Водно-паровые стерилизаторы	114 – 117
Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H	118 – 121
Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H	122 – 124
Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H	125 – 127

Зуботехническая лаборатория

Аппараты Perfecta 300/600	128 – 131
Аппараты Perfecta 900	132 – 133
Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900	134 – 135
Технический наконечник 945	136

Символы

	с подсветкой LED+		с подсветкой LED
	с оптикой		с подсветкой ring LED+
	без оптики		проводная ножная педаль
	внутренний спрей		беспроводная ножная педаль
	внешний спрей		
	без спрея		
	стерилизация		
	термодезинфекция		
	одноразовое изделие		

Важная информация

- > Все цены являются рекомендованными ценами в евро
- > Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
- > Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
- > NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
- > Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
- > Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
- > Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента

Турбинные наконечники серии Synea Vision



Новая серия турбинных наконечников Synea Vision

Серия Synea Vision – линейка турбинных наконечников для каждого клинического случая!

- > Пятиточечный спрей обеспечивает идеальное охлаждение обрабатываемого участка
- > Головки четырех размеров для разных клинических случаев
- > Стойкая к царапинам поверхность продлевает срок службы
- > Длительный срок эксплуатации и неожиданно тихий ход во время работы благодаря керамическим шарикоподшипникам
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой

led+ с подсветкой ring LED+



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Synea Vision



LED+, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick.

led+ LED+ TK-94L

Арт. 30016000

1.155,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ LED+ TK-97L

Арт. 30017000

1.259,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-98 L

Арт. 30019000

1.259,00



LED+, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick

led+ TK-100 L

Арт. 30021000

1.259,00

Турбинные наконечники серии Synea Vision под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



TK-94 LM

Арт. 30031000

1.061,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



TK-97 LM

Арт. 30018000

1.061,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



TK-98 LM

Арт. 30020000

1.061,00



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



TK-100 LM

Арт. 30022000

1.061,00

Для заметок

Турбинные наконечники серии Synea Fusion



Турбинные наконечники серии Synea Fusion – это исключительное соотношение цены и качества. Вы получите истинное удовольствие от работы, благодаря освещению по технологии LED, Quattro Spray (четырёхточечному спрею) и отсутствию вибрации

- > Технология LED + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой поверхности
- > Оптимальный доступ к участку лечения, лучший обзор и высокая мощность в сочетании с идеальным соотношением размера головки и производительностью
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (четырёхточечный спрей)
- > Система защиты от попадания аэрозоля из области препарирования во внутрь турбинной головки
- > Керамические шарикоподшипники для тихой работы без вибрации
- > Эргономичный дизайн для оптимального захвата рукой
- > Надежный зажим и удобная смена бора кнопочной системой
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 12 месяцев

led+ с подсветкой LED+



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Synea Fusion



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

led+ **TG-98L** (соединение Roto Quick)
Арт. 30001000 **706,00**

led+ **TG-98 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30198000 **706,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

● **TG-98** (соединение Roto Quick)
Арт. 30002000 **585,00**



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

led+ **TG-97 L** (соединение Roto Quick)
Арт. 30004000 **706,00**

led+ **TG-97 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30197000 **706,00**



Четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

● **TG-97** (соединение Roto Quick)
Арт. 30005000 **585,00**

Турбинные наконечники серии Synea Fusion под быстросъемные соединения Multiflex



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex



TG-98 LM

Арт. 30003000

706,00



TG-97 LM

Арт. 30006000

706,00

Для записей

Турбинные наконечники серии Alegra



Надежные, долговечные, экономичные. При разработке серии турбин Alegra компании W&H удалось добиться исключительно выгодного для пользователя соотношения между ценой и техническими характеристиками. Все турбины выпускаются с фиксированными соединениями под быстросъемные соединения различных мировых производителей.

- > С подсветкой по технологии LED+ и независимым генератором для электропитания светодиода и без подсветки
- > Высокая эффективность
- > Прочность конструкции
- > Гигиеничная головка
- > Одиночный спрей или тройной спрей
- > Головка мини или миди
- > Кнопочный цанговый зажим с еще более надежным захватом бора

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Турбинные наконечники серии Alegra с подсветкой по технологии led+ с керамическими шарикоподшипниками



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-98 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059818

692,00



Тройной спрей, кнопочный зажим, мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм, встроенный генератор для электропитания светодиода

led+ **TE-97 C LED G RM** (4-канальное соединение)

Арт. 10059718

692,00

Турбинные наконечники серии Alegra



Откройте для себя новые турбинные наконечники Alegra с тихим ходом во время работы.

Новая серия турбинных наконечников Alegra это инновационная технология для великолепных результатов препарирования.

Произведено в Австрии.

- > Оптимальный обзор и освещение области лечения благодаря инновационной системе генератора в быстросъемном соединении, оптимальном расположении светодиода и небольших размеров головки турбины
- > Керамические шарикоподшипники для тихого хода во время работы и длительного срока эксплуатации
- > Прецизионное изготовление для бесшумной работы без вибраций
- > Превосходная работа спреевых каналов благодаря встроенному водяному фильтру
- > Высокий крутящий момент для оперативного удаления структуры зуба
- > Оптимальное охлаждение области лечения со всех сторон
- > Быстрая и несложная замена стоматологических боров
- > Работа без напряжения
- > Соотношение цена-качество

led+ с подсветкой LED+



без подсветки



внутренний спрей





стерилизация



термодезинфекция



Турбинные наконечники серии Alegra



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.



led+ **TE-98 LQ**
Арт. 30067000 **607,00**



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.



led+ **TE-97 LQ**
Арт. 30066000 **607,00**



  **RQ -53**
2-3 канальное соединение Borden, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

Арт. 10405300 **255,00**






  **RQ -54**
4-х канальное соединение, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

Арт. 10405400 **255,00**


Турбинные наконечники серии Alegra





  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.


 **TE-98** - (быстросъемное соединение Roto Quick)
Арт. 30071000 **422,00**

 **TE-98 BC** - (2-3 канальное соединение Borden)
Арт. 30072000 **422,00**


 **TE-98 RM** - (4-канальное соединение)
Арт. 30073000 **422,00**



  Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

 **TE-97** - (быстросъемное соединение Roto Quick)
Арт. 30068000 **422,00**

 **TE-97 BC** - (2-3 канальное соединение Borden)
Арт. 30069000 **422,00**

 **TE-97 RM** - (4-канальное соединение)
Арт. 30070000 **422,00**

Турбинные наконечники серии Alegra со стальными шарикоподшипниками



Одиночный спрей, кнопочный зажим, мощность 16 Вт,

диаметр головки 12,2 мм,

для турбинных боров диаметром 1,6 мм



TE-95 BC (2-3 канальное соединение Borden)

Арт. 30074000

309,00



TE-95 RM (4-канальное соединение)

Арт. 30075000

309,00


Принадлежности к турбинным наконечникам серии Alegra




 Уплотнительное кольцо BC

BC
Арт. 01000700 **2,97**

RM
Арт. 02207300 **3,81**



 Короткая игла для очистки турбинных, угловых и прямых наконечников

Арт. 02015101 **3,60**



 Комплект уплотнительных колец

Арт. 07508900 **5,60**

Для записей

Роторные группы

Роторные группы к различным сериям турбинных наконечников Synea 1998

Арт. 04396700	роторная группа к Synea TA 96 L, TA 96, TA 96 LM	198,00
Арт. 04396600	роторная группа к Synea TA 98 L, TA 98, TA 98 LM	198,00
Арт. 04386000	роторная группа к Synea TA 98 LC, TA 98 LCM, TA 98 C	229,00
Арт. 04386100	роторная группа к Synea TA 96 LC, TA 96 LCM, TA 96 C	229,00

Роторные группы для турбин серии Synea 2007

Арт. 05307100	роторная группа к турбинам TA 97 LED, TA 97, TA 97 LM, TA 97 M со стальными подшипниками	222,00
Арт. 05307200	роторная группа к турбинам TA 97 CLED, TA 97 C, TA 97 CLM, TA 97 CM с керамическими подшипниками	258,00
Арт. 05306900	роторная группа к турбинам TA 98 LED, TA 98, TA 98 LM, TA 98 M со стальными подшипниками	222,00
Арт. 05307000	роторная группа к турбинам TA 98 CLED, TA 98 C, TA 98 CLM, TA 98 CM с керамическими подшипниками	258,00

Роторные группы для турбин серии Synea Fusion

Арт. 07005900	роторная группа к Synea Fusion TG-98	210,00
Арт. 07006000	роторная группа к Synea Fusion TG-97	210,00

Роторные группы для турбин серии Synea Vision

Арт. 07273100	роторная группа к Synea Vision TK-94	322,00
Арт. 07272600	роторная группа к Synea Vision TK-97	322,00
Арт. 07272800	роторная группа к Synea Vision TK-98	322,00
Арт. 07272900	роторная группа к Synea Vision TK-100	322,00

Роторные группы

Роторные группы для турбин серии Alegra 2003

Арт. 05958900	роторная группа к турбинам Alegra TE-98 RM/BC со стальными подшипниками	170,00
Арт. 04457300	роторная группа к турбинам TE-95 RM/BC со стальными подшипниками	170,00
Арт. 04457500	роторная группа к турбинам TE-96 RM/BC со стальными подшипниками	170,00

Роторные группы для турбин серии Alegra 2009

Арт. 05958900	роторная группа к турбинам Alegra TE-98/TE-95 со стальными подшипниками	170,00
Арт. 05959000	роторная группа к турбинам Alegra TE-98 С с керамическими подшипниками	178,00
Арт. 05959200	роторная группа к турбинам Alegra TE-97 С с керамическими подшипниками	178,00
Арт. 05959100	роторная группа к турбинам Alegra TE-97 со стальными подшипниками	170,00

Роторные группы для турбин серии Alegra 2014

Арт. 07507301	роторная группа к турбинам Alegra TE-95 BC	171,00
Арт. 07495401	роторная группа к турбинам Alegra TE-95 RM	171,00
Арт. 07234101	роторная группа к турбинам Alegra TE-97	203,00
Арт. 06787501	роторная группа к турбинам Alegra TE-98	203,00

Быстросъемные соединения Roto Quick



Быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.

- > быстрая и безопасная смена наконечников
- > легкость вращения наконечников на 360°
- > обратный клапан против всасывания жидкостей, гарантирующий оптимальную гигиену



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация

Быстросъемные соединения Roto Quick




RQ-24

6-канальный, со светом



Арт. 10402400

213,00



RQ-03

2(3)-канальный (Borden)

Арт. 10400300

161,00



RQ-34

6-канальный, со светом,
регулируемый спрей



Арт. 10403400

236,00



RQ-04

(Ritter-Midwest)
4-канальный

Арт. 10400400

161,00



RQ-14 (Ritter-Midwest)

4-канальный,
регулируемый спрей

Арт. 10401400

221,00

Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision



Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision: надежные, эргономичные, высокого класса.

- > Два размера головок для разных клинических случаев
- > Оптимальный срок службы и плавный рабочий ход благодаря керамическим шарикоподшипникам и новому техническому решению для передаточного механизма (WK-99/WK-93)
- > Легкость очистки, полная защита и сохранность инструмента благодаря новому покрытию поверхности корпуса
- > Удобно лежат в руке благодаря эргономичному дизайну моноблочной конструкции
- > Компактный стеклянный световод для исключительно яркого освещения области лечения
- > Износостойкость наконечников, внешние части которых изготовлены из нержавеющей стали
- > Легкая смена вращающихся инструментов
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 36 месяцев



с подсветкой



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



WK-99LT (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30023000

1.320,00



Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод



WK-93LT (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30024000

1.320,00



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-56LT

Арт. 30025000

896,00



Угловой наконечник 2:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-66LT

Арт. 30026000

981,00

Угловые наконечники серии Synea Vision



Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



WK-86 LT

Арт. 30027000

1.071,00

Прямой наконечник серии Synea Vision



Прямой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод



НК-43 LT

Арт. 30028000

870,00

Угловые и прямые наконечники серии Synea Fusion



Synea Fusion - это высококачественные наконечники серии Synea по исключительной цене.

- > Длительный срок службы и тихая работа наконечников с керамическими шарикоподшипниками в модели WG-99
- > Оптимальный доступ к области лечения, лучший обзор благодаря малым размерам головки
- > Охлаждение с помощью Quattro Spray (4-точечный) для модели WG-99
- > Моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия эргономики и ухода за наконечником
- > Компактный стеклянный световод для идеально ровного освещения
- > Возможность термодезинфекции и стерилизации
- > Гарантия 24 месяца



с подсветкой



без подсветки



внутренний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Угловые наконечники серии Synea Fusion



Угловой наконечник 1:5, четырехточечный спрей Quattro Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм



WG-99 LT

Арт. 30007000

983,00



WG-99 A

Арт. 30008000

744,00



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



WG-56 LT

Арт. 30009000

681,00



WG-56 A

Арт. 30010000

599,00



Угловой наконечник, 2:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



WG-66 LT

Арт. 30011000

807,00



WG-66 A

Арт. 30012000

661,00

Прямой наконечник серии Synea Fusion



Прямой наконечник, 1:1, однотоочечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм



HG-43 A

Арт. 30013000

495,00

Для записей

Угловые и прямые наконечники серии Alegra



Максимальная эффективность и безопасность во время лечения.

Прямые и угловые наконечники серии Алегра от компании W&N – это проверенное австрийское качество.

- > Комфортная работа без усталости благодаря легкому вращению на 360 градусов.
- > Оптимальный обзор области лечения благодаря небольшим размерам головки наконечника
- > Быстрая и несложная замена стоматологического бора благодаря системе кнопочного зажима
- > Оптимальное охлаждение области лечения благодаря внешнему спрею
- > Максимальная прочность и долговечность благодаря использованию материалов высокого качества
- > Экономия времени и денег благодаря возможности замены наиболее важных компонентов во время процедуры (например замена головки)

led+ с подсветкой LED+ без подсветки



135°C стерилизация

термодезинфекция

без спрея



Угловые наконечники серии Alegra с генератором



  1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм



led+ **WE-99 LED G**
Арт. 10259900 **884,00**



  4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+ **WE-66 LED G**
Арт. 10256600 **697,00**



  1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

led+ **WE-56 LED G**
Арт. 10255600 **634,00**

Угловые и прямые наконечники серии Alegra диаметр 20 мм



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

WE-56

Арт. 30116000

245,00



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм.

WE-57

Арт. 30117000

245,00



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

WE-66

Арт. 30118000

296,00



1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

HE-43

Арт. 30119000

224,00



Угловые и прямые наконечники серии Alegra диаметр 18 мм



WE – 56 T

Арт. 30120000



224,00

1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



WE – 57 T

Арт. 30121000



224,00

1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм



WE – 66 T

Арт. 30122000



275,00

4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм



HE – 43 T


Арт. 30123000




204,00

1:1, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм


Принадлежности для угловых и прямых наконечников серии Alegra




 Игла для очистки каналов, короткая, для турбин и угловых наконечников

Арт. 02015101


3,60



 Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников

Арт. 00636901

4,39




 Экстрактор для переходника

Арт.01312600

2,43





 Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56, WE-57, WE-66

Арт. 06994000

15,90

Принадлежности для угловых и прямых наконечников серии Alegra




 Переходник для коротких боров

Арт. 01312500

4,20



 Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43

Арт. 07550200

15,90

Воздушные моторы



Воздушный мотор AM-25

Диаметр 20 мм

- > Оптимальный обзор области лечения благодаря технологии LED
- > Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 гр.

Воздушный мотор AM-20

Диаметр 18 мм

- > Легкий по весу и благодаря этому удобный в обращении
- > Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 градусов

LED+ с подсветкой LED+ без подсветки

 стерилизация

 термодезинфекция

без спрея

 внутренний спрей

 внешний спрей

Система LT = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем

Система A = без оптики с внутренним спреем

Система E = без оптики с внешним спреем

Воздушные моторы с внутренним спреем 5 000–25 000 об/мин диаметр 20 мм



AM-25 L RM



Арт. 30102000

928,00

6-канальное соединение, для угловых и прямых наконечников со светом



AM-25 A RM



Арт. 30103000

608,00

Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)



AM-25 A BC



Арт. 30104000

608,00

Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

Воздушные моторы с внешним спреем и без 5 000–25 000 об/мин диаметр 20 мм



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

AM-25 E RM

Арт. 30105000

428,00



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

AM-25 E BC

Арт. 30111000

428,00



Мотор с 4-канальным соединением (Ritter-Midwest)

AM-25 RM

Арт. 30108000

333,00



Мотор с 2(3)-канальным соединением Borden

AM-25 BC

Арт. 30112000

333,00



Воздушные моторы с внешним спреем и без 5 000–25 000 об/мин диаметр 18 мм



AM-20 E RM

Арт. 30107000



346,00

4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света



AM-20 E BC

Арт. 30109000



346,00

2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света



AM-20 RM

Арт. 30106000



333,00

4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света



AM-20 BC

Арт. 30113000




333,00

2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

Принадлежности



 Уплотнительное кольцо для AM-25 L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC
3 шт.

Арт. 01862300

5,30



Кольцо светодиодов
для AM-25 L RM

Арт. 07389100

101,00

Для записей

Серия наконечников RC



Предлагаем вашему вниманию серию экономичных и высококачественных наконечников RC.

- > Данная серия включает в себя турбинные наконечники, воздушный мотор, угловой и прямой наконечники
- > Высокоскоростные турбинные наконечники RC-90 (с ключом) и RC-95 (с кнопкой) выпускаются под 4-канальный и 2–3-канальный разъемы турбинных шлангов, скоростные характеристики до 330 000 об/мин
- > Турбина и угловой наконечник RC 58 снабжены новой системой шарикоподшипников
- > Угловой наконечник RC 58 для боров диаметром 2,35 мм (по ISO 1797-1) – короткий, легкий и компактный – обеспечивает великолепный обзор обрабатываемого участка, удобный захват для руки врача и, следовательно, долгую работу без усталости
- > Длина углового наконечника с мотором серии RC сопоставима с длиной турбины той же серии
- > Воздушный мотор RC-20 – легкий, короткий, с высокой производительностью
- > Благодаря продуманному профилю поверхностей наконечники легко очищать
- > Все низкоскоростные наконечники можно легко превратить в инструменты Exco с внешним спреем
- > Наконечники данной серии можно приобрести в различных по составу комплектах
- > Самые доступные цены!



стерилизация

Серия наконечников RC



11042000 **RC-20 BC** **136,00**
Воздушный мотор 2–3-канальный до 20. 000 об/мин

11042001 **RC-20 RM** **136,00**
Воздушный мотор 4-канальный до 20. 000 об/мин



11049000  **RC-90 BC** **157,00**
Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом

11049001  **RC-90 RM** **157,00**
Турбинный наконечник 4-канальный с ключом



11049500  **RC-95 BC** **176,00**
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
2/3-канальный

11049501  **RC-95 RM** **176,00**
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
4-канальный



11144300 **RC-43** **100,00**
Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

Серия наконечников RC




11245800

RC-58

Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

137,00



04860700

RC E

Комплект зажимов для образования внешнего спрея на наконечниках серии RC

26,50

04753200

Ротор для турбин RC-90 RM/BC


63,50

05421700

Ротор для турбин RC-95 RM/BC

88,70

Калибратор боров



- > Калибратор боров имеет калибровочные отверстия допустимых для бора размеров – с одной стороны – для боров для прямых и угловых наконечников, с другой стороны – для турбинных боров
- > С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров, диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок эксплуатации ваших наконечников

Калибратор боров

Арт. 02139800

47,00

Насадки к воздушному скалеру серии Alega



Универсальная насадка для удаления зубного камня, в том числе для обработки поверхностей искривленных коренных зубов

Насадка № 1

Арт. 07159700

62,40



Для обработки передних зубов нижней челюсти, язычных поверхностей зубов и удаления сложных массивных и жестких зубных конкрементов

Насадка № 2

Арт. 07159800

62,40



Для удаления отложений с шейки зуба, а также для удаления налета, образующегося от никотина

Насадка № 3

Арт. 07159900

62,40



Для удаления конкрементов в поддесневой области. Особенно подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

Насадка № 4

Арт. 07009100

70,80



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

Насадка № 5

Арт. 05254400

70,80



Насадка для удаления поддесневых отложений. Доступны модели изогнутые влево и вправо.

Насадка № 6

Арт. 05153300

70,80



Насадка с алмазным покрытием для пародонтальной санации бифуркаций и углублений.



Насадка № 7

Арт. 05280200

95,00


Принадлежности для воздушных скалеров серий Synea и Alegra



  Ключ для установки, смены и снятия насадок

Арт. 07308100

38,80



Запасная лампочка для Synea ZA-55 L

Арт. 04381200

33,50




Маленькая щетка для очистки

Арт. 05452400

7,20




 Ключ с шестигранником для Synea ZA-55 L

Арт. 04273200

13,20



 Уплотнительное кольцо для скалеров Alegra ZE-55BC/ZE-55RM

Кольцо с соединением BC


Арт. 01000700



2,97

Кольцо с соединением RM

Арт. 02207300

3,81



  Специальный ключ для скалеров Alegra ZE-55 BC и RM

Арт. 04510700

18,80


Насадки для аппаратов Рyon 2



стерилизация



термодезинфекция



Ключ для замены насадок

Арт. 04982800

27,00



Насадка для эндодонтии

1E с ключом (1 шт.)

Арт. 06367900

105,00

Насадка для эндодонтии

2E с ключом (1 шт.)

Арт. 06368000

80,60

Насадка для эндодонтии

3E с ключом (1 шт.)

Арт. 06368100

105,00

Насадка для эндодонтии

4E с ключом (1шт.)

Арт. 07812300

114,00

Насадка для эндодонтии

5E с ключом (1шт.)

Арт.07812400

105,00

Насадка для эндодонтии

6E с ключом (1шт.)

Арт 07812500

105,00

Насадка для реставрации

и протезирования **1R**

Арт. 05849401

89,00

Насадка для реставрации и

протезирования **2R**

Арт. 06368400

100,00

Насадка для реставрации и

протезирования **3Rm**

Арт. 06368500

100,00

Насадка для реставрации и

протезирования **3Rd**

Арт. 06368600

100,00



Насадки поставляются вместе с ключом для замены насадок.

Универсальная насадка **1U**

Арт. 05076200

62,50

Универсальная насадка **2U**

Арт. 05076300

68,00

Универсальная насадка **3U**

Арт. 05368200

78,50

Универсальная насадка **4U**

Арт. 05849201


68,00

Пародонтологическая насадка **1P**

Арт. 05370400

89,00

Насадки для аппаратов Рyon 2



Комплект насадок

универсальный, состоит из:

- > Насадки 1U, 3U, 1P (1шт.)
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (3шт.)
- > Карта для проверки износа насадок



Арт. 05851800

229,50

Пародонтологическая насадка **4P**

Арт. 07965670 **132,60**

Пародонтологическая насадка **5Pr**

Арт. 07965660 **146,00**

Пародонтологическая насадка **5PI**

Арт. 07965620 **146,00**

Пародонтологическая насадка **5P**

Арт. 07965600 **146,00**



Комплект насадок для

очистки имплантатов,
состоит из:

- > Насадка 1I (3 шт.)

Арт. 06370500



259,00



Комплект насадок для эндодонтии,
состоит из:


- > Насадки 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1 шт.)
- > Ключ для смены насадок (1шт) для насадок 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- > Ключ для смены насадок с ограничением момента затяжки (1шт) для насадки 5E
- > Карта для проверки износа насадок



Арт. 07812200

572,00

Аппараты Elcomed



Elcomed представляет собой мощный многофункциональный аппарат, необходимый и хирургу, и имплантологу. Широчайший спектр функций этого аппарата позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии.

- > Одна программная платформа для установки всех необходимых параметров
- > Полная информация на USB-носителе
- > Легкий мотор до 50 000 об/мин
- > Крутящий момент до 80 Нсм
- > 6 индивидуальных программ
- > Функция автоматической нарезки резьбы

Аппараты Elcomed



Комплект включает блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В, педаль с плавной регулировкой числа оборотов, электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м, фиксаторы, трубки для ирригации, сетевой кабель, держатель мотора, штатив, устройство для предотвращения скручивания.

Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратов с функцией документирования: USB-носитель.

Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 15933100

4.474,00

Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 15933102

4.156,00

Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 15933101


4.580,00


Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 15933103

4.262,00

Принадлежности к аппаратам Elcomed SA-310



 Мотор со шлангом длиной 1,8 м с 5 фиксаторами

Арт. 05513400

1.037,00

Мотор со шлангом длиной 3,5 м с 10 фиксаторами

Арт. 06205800


1.124,00



USB-носитель

Арт. 06290700


38,00



Предохранитель 250 В Т 1,6 АН

Арт. 06352200

3,12




  Держатель мотора

Арт. 06177800

31,40

Принадлежности для аппаратов Elcomed SA-200




2 Одноразовые ирригационные
стерильные трубки

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 1,8 м

Арт. 04365300 **54,00**

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 3,5 м

Арт. 04365100 **64,00**



135°C
SSS

Стерилизуемый комплект
для ирригации

Длиной 2,2 м, для мотора со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 04976700 **73,00**



135°C
SSS

Фиксаторы

Комплект из 10 шт.

Арт. 02801000 **14,00**

Implantmed SI-1023



Новый Implantmed – надежный и универсальный аппарат для челюстно-лицевой хирургии и имплантологии.

- > Интуитивно простая концепция управления
- > Насос новой конструкции
- > Мощный, ультракороткий, электрический мотор с крутящим моментом 6,2 Н см
- > Диапазон частоты вращения мотора 200-40.000 об/мин
- > Модуль W&H Osstell ISQ (возможный вариант комплектации) для точного определения стабильности имплантата
- > Автоматический контроль крутящего момента в диапазоне от 5 до 80 Н см
- > Автоматическая функция нарезания резьбы
- > Электрический мотор с кабелем, может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации

Implantmed SI-1023



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > мотор со шлангом длиной 1,8 м (EM-19/EM-19 LC)
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N2/S-NW
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек

Варианты комплектации Implantmed SI-1023



Ножная педаль S-N2,
Мотор без электрических
контактов



Ножная педаль S-N2,
Мотор с электрическими
контактами



SI-1023 (230 В)
Арт. 90000163

3.017,00

SI-1023 (230 В)
Арт. 90000165

3.537,00



Ножная педаль S-NW,
Мотор без электрических
контактов



Ножная педаль S-NW,
Мотор с электрическими
контактами



SI-1023 (230 В)
Арт. 90000164

3.381,00

SI-1023 (230 В)
Арт. 90000166

3.902,00

Варианты комплектации Implantmed SI-1023



Комплект без педали
включает адаптер CAN,
мотор без электрических
контактов

SI-1023 (230 В)
Арт. 90000171



2.725,00

Комплект без педали
включает адаптер CAN,
мотор с электрическими контактами



SI-1023 (230 В)
Арт. 90000172

3.246,00

Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Модуль W&H Osstell ISQ
с измерительным зондом,
TestPeg, креплением SmartPeg

Арт. 30210000

2.601,00



Измерительный зонд с кабелем для
модуля W&H Osstell ISQ

Арт. 07721100

427,00



TestPeg

Арт. 07849900

44,80



Крепление SmartPeg 1 шт.

Арт. 07460300

21,80

Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Транспортировочный чемодан

Арт. 07962790

374,00



Мотор EM-19
(без электрических
контактов) 1.8 м,
5 фиксаторов



Арт. 30185000

1.196,00



Implantmed SI-1023 (230 B)

Арт. 30288000

1.301,00

Мотор EM-19 LC
(с электрическими
контактами)
1.8 м, 5 фиксаторов



Арт. 30281000

1.717,00

Мотор EM-19 LC
(с электрическими
контактами)
3.5 м, 10 фиксаторов



Арт. 30281001

1.925,00

Принадлежности для IMPLANTMED SI-1023



Ножная педаль S-N2
Кабель 3,5 м

Арт. 30285000

604,00



Ножная педаль S-NW
с адаптером CAN

Арт. 30264000

968,00



адаптер CAN

Арт. 07759700

228,00



Держатель мотора

Арт. 07721800

32,00

Для записей

Хирургические прямые и угловые наконечники Mini LED+ и соединение W&H



Прямые и угловые наконечники mini LED+ и соединение W&H

Разработаны для Implantmed SI-1023.

- > Оптимальное освещение на всех этапах работы
- > Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
- > Прочность и долговечность благодаря нержавеющей стали высокого качества со стойким к царапинам покрытием
- > Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
- > Естественная цветопередача красных тонов
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки
- > Наконечники могут подвергаться термической дезинфекции и стерилизации
- > Могут быть использованы только с электрическим мотором W&H EM-19 LC

led+ с подсветкой LED+



внешний спрей



стерилизация



термодезинфекция

Хирургические прямые и угловые наконечники



WS-75 L

Арт. 30033000

1.228,00

20:1, угловой наконечник с кнопочным зажимом, для хирургических боров и фрез диаметром \varnothing 2.35 mm (твёрдость хвостовика >50 HRC, >520 HV),
С внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру



WS-91 L

Арт. 30049000

1.124,00

1:2.7, Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°,
тройной спрей, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром \varnothing 1.6 mm



S-11 L

Арт. 30058000

1.207,00

1:1, прямой хирургический наконечник, рычажный зажим,
Для хирургических боров и фрез диаметром \varnothing 2.35 mm (также для системы Stryker)

Implantmed Classic SI-923

implantmed CLASSIC



Implantmed Classic от W&H — это хирургический аппарат для ежедневного использования. Эргономичный дизайн и удобство в применении обеспечивают работу без усталости рук.

- > Прост в эксплуатации: большой дисплей
- > Ультракороткий, мощный электрический мотор с крутящим моментом 5,5 Н см
- > Широкий диапазон скоростей: 300-40.000 об/мин на моторе
- > Точное ограничение крутящего момента: 5–70 Нсм
- > Функция нарезки резьбы
- > Электрический мотор с кабелем может подвергаться термической дезинфекции и стерилизации

Implantmed Classic SI-923



Комплект включает:


- > блок управления (230 В)
- > мотор EM-19, кабель 1,8 м
- > 5 фиксаторов
- > ножную педаль S-N2
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек



SI-923 (230 V)

Арт. 90000161

2.790,00

Принадлежности для аппарата Implantmed SI-923



  Мотор со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок

Арт. 06631600

937,00

**Внимание! не подходит для работы
с аппаратом Implantmed Classic.**






Мотор EM-19
(без электрических
контактов) 1,8 м,
5 фиксаторов



Арт. 30185000

1.196,00




  Устройство, предотвращающее
скручивание (для мотора)

Арт. 04006800

6,70


**Внимание! не подходит для работы
с аппаратом Implantmed Classic.**



  Держатель мотора

Арт. 06177800

32,00



Предохранитель 1,25 А

Арт. 04014700

2,97

**Внимание! не подходит для работы
с аппаратом Implantmed Classic.**

Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923



Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923

SN-1

Арт. 06202400

573,00

Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.



SPI-адаптер для (Implantmed SI-923, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)

Арт. 07795800

339,00

Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.



Ножная педаль S-N2
Кабель 3,5 м



S-N2

Арт. 30285000

604,00




Ножная педаль S-NW
с SPI адаптером

Арт. 30264001

1.077,00

Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.

Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923



2 Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м


Арт. 04363600

54,00

6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м

Арт. 04364100


64,00



135°C SSS Стерилизуемый комплект для ирригации длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м

Арт. 04719400


73,00



135°C SSS Штатив

Арт. 04005900

20,40



Скоба для ножной педали SN-1


Арт. 04653500

6,20


Принадлежности для аппаратов Elcomed и Implantmed SI-923




Кассета для стерилизации

 Арт. 04013500


164,00



 Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте


Арт. 06290600

6,90

 Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923, 5 шт. в комплекте

Арт. 04019000

6,90



Чемодан для аппарата Elcomed

Арт. 07945930

374,00



Чемодан для аппарата Implantmed SI-923

Арт. 07948730

374,00



Комплект включает:

- > блок управления (230 В)
- > Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
- > ножная педаль S-N1
- > штатив
- > держатель мотора
- > сетевой кабель
- > 3 шт. одноразовых трубочек
- > устройство для смены насадок
- > кассета для стерилизации
- > набор насадок «Bone»

SA-320

Уз. наконечник со шлангом
длиной 1,8 м
Арт. 30078000

6.579,00

SA-320

Уз. наконечник со шлангом
длиной 3,5 м
Арт. 30078001

6.681,00

Принадлежности для Piezomed



Уз. наконечник
со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок



Арт. 06985000

1.749,00

Уз. наконечник
со шлангом длиной 3,5 м,
с комплектом из 10 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок



Арт. 07159200

1.855,00



Ножная педаль S-N1
Арт. 07004400

552,00

Скоба для ножной педали SN-1
Арт. 04653500


6,20



Светодиод LED
Арт. 06205600



186,00




Держатель наконечника
Арт. 06177800



31,40

Принадлежности для Piezomed



Комплект одноразовых
стерильных ирригационных
трубок

6 шт., длина 2,2 м

Арт. 04363600

2


54,00

6 шт., длина 3,8 м

Арт. 04364100

2

64,00




Стерилизуемый комплект
для ирригации длиной 2,2 м,
для моторов со шлангом 1,8 м

Арт. 04719400

135°C
SSS

73,00




Фиксаторы
комплект из 5 шт.

Арт. 06290600

135°C
SSS

6,90




Штатив
Арт. 04005900

135°C
SSS

20,40


Принадлежности для Piezomed



Игла для очистки
каналов
Арт. 00636901




4,40



Предохранитель
Арт. 06661800


2,97



Кассета для
стерилизации
Арт. 07172900



186,00



Чемодан для Piezomed SA-320
Арт. 07945930

374,00

Насадки для PIEZOMED



Устройство для смены
насадок
Арт. 06276700



79,50



Подставка для насадок
Арт. 07134900



64,70



Набор насадок «Bone»
включает насадки:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
Арт. 07173100



874,00



Набор насадок Sinus
«SPECIAL» включает насадки:
S1, S2, S3, S4, S5
Арт. 07173200



614,00

Насадки для PIEZOMED



Набор насадок «Endo»

включает насадки:

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

Арт. 07173300



686,00



Набор насадок «Pargo»

включает насадки:

P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173400



385,00



Набор насадок «EX»

включает насадки:

EX1, EX2

Арт. 07173500



270,00

Насадки для PIEZOMED



Пилка для кости.

Насадка B1
Арт. 05530100



156,00



Пилка для кости.

Насадка B2R
Арт. 06958600



156,00



Пилка для кости.

Насадка B2L
Арт. 05544400



156,00



Насадка для сбора костной стружки и моделирования кости.

Насадка B3
Арт. 05542100



136,00

Насадки для PIEZOMED



Насадка B4
Арт. 05543800



136,00

Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.



Насадка B5
Арт. 05534500



136,00

Скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.



Насадка B6
Арт. 07022500



176,00

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.



Насадка B7
Арт. 07022600



176,00

Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

Насадки для PIEZOMED



Насадка S1
Арт. 05542900



136,00

Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S2
Арт. 05534700



136,00

Насадка округлая с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.



Насадка S3
Арт. 05508200



114,00

Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка S4
Арт. 05542300



114,00

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Насадки для PIEZOMED



Насадка S5
Арт. 05542800



114,00

Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.



Насадка R1D
Арт. 05975200



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2RD
Арт. 05991000



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R2LD
Арт. 05999400



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

Насадки для PIEZOMED



Насадка R3D
Арт. 05998800



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4RD
Арт. 06005000



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка R4LD
Арт. 06004700



114,00

Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.



Насадка P1
Арт. 06067700



114,00

Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

Насадки для PIEZOMED



Насадка P2RD

Арт. 06061700



136,00

Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка P2LD

Арт. 06061800



136,00

Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.



Насадка EX1

Арт. 06069300



136,00

Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.



Насадка EX2

Арт. 06071100



136,00

Насадка для atraumaticного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Хирургические прямые и угловые наконечники



Прямые и угловые наконечники mini LED+ и без света

Компания W&N разработала серию хирургических наконечников для челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии. Хирургические наконечники изготовлены из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием, и являются особо прочными и надежными.

- > Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
- > Надежность и долговечность высококачественной нержавеющей стали и устойчивому к царапинам покрытию (кроме WI-75 EKM)
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки (кроме WI-75 EKM)
- > Широкий выбор для всех сфер применения в хирургии
- > Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940)

Прямые и угловые наконечники mini LED+

- > Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
- > Естественная цветопередача красных тонов
- > Автономное питание от встроенного генератора
- > Более длительный срок службы по сравнению с обычными галогенными лампами

led+ с подсветкой LED+  без оптики  внешний спрей

 стерилизация  термодезинфекция

Хирургические угловые наконечники



WS-75 L G

Арт. 30032000

led+

1.332,00

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм., (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.



WS-56 L G

Арт. 30039000

led+

1.228,00

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.

WS-75

Арт. 30065000



1.124,00

20:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика -50 HRC, -520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Кишнер/Майеру.

WS-56

Арт. 30038000



957,00

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом, разборный, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.

Хирургические угловые наконечники



WS-91 L G

Арт. 30048000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.228,00



WS-92 L G

Арт. 30042000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

1.228,00

WS-91

Арт. 30047000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



1.020,00

WS-92

Арт. 30041000

1:2,7 Хирургический угловой наконечник с кнопочным зажимом, тройной спрей, для хирургических боров и фрез с диаметром 1,6 мм.



1.020,00

Хирургические угловые наконечники



WI-75 E/KM

Арт. 10207550



896,00

20:1 хирургический угловой наконечник, кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика > 50 HRC, > 520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру, с внешним спреем, не разборный.

Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



1 уп. - 3 шт.

Арт. 04757100



33,70

Черный зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Киршнер/Майер.



1 уп. - 3 шт.

Арт. 05051000



33,70

Черный зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Зеленый зажим для внешнего спрея с держателем трубки для внутренней системы охлаждения по Киршнер/Майеру.

3 шт., левосторонний

Арт. 06946300

135°C
SSS

33,00

3 шт., правосторонний

Арт. 06948300

135°C
SSS

33,00



Зеленый зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

3 шт., левосторонний

Арт. 06948400

135°C
SSS

33,00

3 шт. правосторонний

Арт. 06949500

135°C
SSS

33,00


Принадлежности к угловым наконечникам для имплантологии



Игла для внутренней подачи охлаждающей жидкости на бор
Арт. 02610500




18,40



Y-переходник
Арт. 06016400



32,50



Игла для очистки, короткая
Арт. 02015101



3,60

Хирургические прямые наконечники



S-11 L G

Арт. 30057000

led+

1.311,00

S-11

Арт. 30056000



853,00

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



S-15

Арт. 30060000



999,00

1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.

Хирургические прямые наконечники



S-9 L G

Арт. 30054000

led+

1.415,00

S-9

Арт. 30053000



1.103,00

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.



S-10

Арт. 30059000



1.269,00

1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.



S-12

Арт. 30061000



1.269,00

1:2, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.


Принадлежности к хирургическим прямым наконечникам



Трубка системы охлаждения S-9, S-9LG, S-11, S-11 LG
Арт. 06879500

135°C
SSS

20,30



Трубка системы охлаждения S-10, S-12
Арт. 06903200

135°C
SSS


20,30



Трубка системы охлаждения для S-15
Арт. 07226900

135°C
SSS

41,00




Игла для очистки длинная
Арт. 00636901

135°C
SSS

4,40

Для записей

Хирургические наконечники для пилок



Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора костного материала.

Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.

- > Долговечность и надежность благодаря высококачественной нержавеющей стали
- > Малая вибрация и исключительно тихий ход
- > Для сагиттального, реципрокного или осциллирующего направления движения
- > Ассортимент пилок для всех хирургических процедур
- > Инновационная форма пилок для высокой частоты резки с большой мощностью
- > Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки



реципрокные



осциллирующие



сагиттальные



без подсветки



внешний спрей




стерилизация



термодезинфекция

Наконечники для пилок



S-8 R

Арт. 10100801

1.372,00

Наконечник прямой 3,25:1
реципрокный для реципрокных пил
в комплекте с пилами
R-15 (2 шт.), R-20 (2 шт.),
R-30 (2 шт.)



S-8 O

Арт. 10100802

1.696,00

Наконечник прямой 3,4:1 для пил
с осциллирующим движением
в комплекте с пилами
O-8 (2 шт.) и O-15 (2 шт.)



S-8 S


Арт. 10100803

1.588,00

Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный
для сагиттальных пил в комплекте
с пилами S-6 (2 шт.)
и S-10 (2 шт.)

Пилки




 Пилка с осциллирующим движением, направление резки под углом 90° к оси, с глубиной мером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилкок с возвратно-поступательным движением

O-8, приблиз. ширина 8 мм
Арт. 04800500 **22,00**

O-15, приблиз. ширина 15 мм
Арт. 04800400 **22,00**




 Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубиной мером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

S-6, приблиз. ширина 6 мм
1 шт. Арт. 04726200 **15,00**
5 шт. Арт. 04800300 **67,20**

S-10, приблиз. ширина 10 мм
1 шт. Арт. 04726100 **15,00**
5 шт. Арт. 04800200 **67,20**



 Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

R-15, приблиз. длина 15 мм
1 шт. Арт. 04726000 **15,00**
5 шт. Арт. 04800100 **67,20**

R-20, приблиз. длина 20 мм
1 шт. Арт. 04725900 **15,00**
5 шт. Арт. 04800000 **67,20**

R-30, приблиз. длина 30 мм
1 шт. Арт. 04725700 **15,00**
5 шт. Арт. 04799900 **67,20**



 Ключ для замены пилкок

Арт. 04740200 **3,20**

Для записей

Assistina 3x3 / 3x2

assistina 3x3
assistina 3x2



Теперь вы сможете сосредоточить свое внимание на том, что действительно важно: на ваших пациентах. Полностью автоматизированный прибор Assistina 3x3 обеспечивает оптимальные условия для последующей стерилизации прямых, угловых и турбинных наконечников.

- > Циклы короткие по времени
- > Легкость эксплуатации
- > Оптимальное соотношение цена-качество

Assistina 3x2:

2 цикла для 3 наконечников:

Внутренняя очистка, ротационная смазка

Assistina 3x3:

3 цикла для 3 наконечников:

Внешняя очистка, внутренняя очистка, ротационная смазка

Assistina 3x3 / 3x2



- > Assistina
- > Адаптер RM/ISO
- > Шланг для подачи воздуха (2 м)
- > Масло W&H Service Oli F1, MD 200
- > Жидкость очищающая W&H Activefluid , MC -1100
- > Кольцо внешнее чистящее

Assistina 3x2 MB 200

Арт. 19922000


2.918,00

Assistina 3x3 MB-300

Арт. 19923000

3.608,00

Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2




Резервуар для сбора отходов
Арт. 06692500

76,00



Шланг для подачи воздуха
Арт. 06700100

59,40



Крышка – Assistina 3x3
Арт. 06691900

172,00

Крышка – Assistina 3x2
Арт. 06947500

172,00



Кольцо внешнее чистящее
для Assistina 3x3
Арт. 06692700

206,00

Принадлежности для Assistina 3x3 Assistina 3x2



W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 картридж
Арт. 06691600 **21,60**

W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 упаковка (6 картриджей)
Арт. 06872300 **129,00**



W&H Service масло F1, MD-200
1 картридж
Арт. 06691500 **27,00**

W&H Service масло F1, MD-200
1 упаковка (4 картриджей)
Арт. 06872200 **108,00**



Аппарат Assistina 301 плюс

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.

- > простота и эффективность
- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > очистка и смазка сервисным маслом изнутри
- > очистка водных и воздушных каналов наконечников очищающей жидкостью
- > продувка сжатым воздухом

Сервисное масло F1

Для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, хирургических наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров.

- > продлевает срок службы ваших инструментов
- > отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены наконечники и приборы
- > устойчивость к стерилизации
- > исключительная экономичность

Аппарат Assistina



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
Арт. 00030140

1.205,00

Аппарат Assistina 301 плюс



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
+ комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки 26805

Арт. 00030125

1.272,00

Принадлежности для аппарата Assistina 301 плюс



Сервисное масло F1
MD-500 (флакон, объем 500 мл)

Арт. 02675910

61,20



Комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки, включает:
> **MD-500** Сервисное масло F1
> **MC-1000** Очищающая жидкость

Арт. 02680500

97,00



Очищающая жидкость **MC-1000**
(1000 мл)

Арт. 02680200

36,20



Салфетка (20шт.)
для Assistina 301 plus

Арт.02694500

16,50



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

Арт. 02670500

43,40



O-ринг, RM/ISO адаптер

Арт. 02695700


5,55

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для турбинных наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров




Адаптер для всех изделий компании W&H под быстросъемные соединения Roto Quick
Арт. 02690400

158,00



Адаптер для турбинных наконечников под быстросъемное соединение Multiflex
Арт. 04713200

88,00



Адаптер для турбинных наконечников Sirona T1, T2, T3
Арт. 02692000

168,00

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс для угловых и прямых наконечников



Адаптер для наконечников
Sirona T1 Classic
Арт. 02691000

172,00



Адаптер для углового
наконечника системы
Entran
Арт. 05204600

144,00



Адаптер для угловых
наконечников Kavo
со съемной головкой
Арт. 02679000

96,40

Адаптеры к аппарату Assistina 3x3, 3x2



RM/ISO адаптер
Арт. 06257600

159,00



Адаптер для 2(3) -
канального соединения
Borden
Арт. 02083500

77,50

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс



Адаптер для турбинных наконечников Assistina 301 Borden
Арт. 07014500

133,00



Адаптер для смазки цангового зажима типа FG (для турбинных боров) турбинных и угловых наконечников производства W&H, Sirona
Арт. 02693000

83,10



Базовый адаптер
Арт. 02685000

55,20

Базовый адаптер, входящий в комплект аппарата Assistina, для турбин, воздушных моторов и воздушных скалеров с 4-х канальными фиксированными разъемами или под 4-канальные быстросъемные соединения (с оптикой или без оптики)

Наконечники KaVO с разъемом Multiflex® 465 RN и наконечники Bien Air с разъемом Unifix-Traplite 104.23.05 могут соединяться с базовым адаптером 26850 (02685000).

Относительно муфт других марок мы рекомендуем обратиться к производителю.

Сервисное масло F1

f1 service
oil



Флакон с сервисным маслом, аэрозоль,
400 мл


Для ухода за турбинными, прямыми
и угловыми наконечниками,
хирургическими наконечниками,
воздушными моторами и скалерами

- > увеличение срока службы
наконечника
- > биологическая безопасность
- > высокая стойкость активных
компонентов
- > устойчивость к стерилизации
- > высокая экономичность

MD-400 6 флаконов
Арт. 10940021


107,10

Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для угловых и
прямых наконечников
Арт. 02038200

5,50




Для турбинных наконечников,
воздушных моторов и
воздушных скалеров
с соединением
Roto Quick W&H
Арт. 02229200

5,50



Для турбинных наконечников и
воздушных моторов
с фиксированным соединением
Арт. 02036100

5,50




Для изделий
с соединением Multiflex
Арт. 04396100

8,70


Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь
приобретаемыми флаконами сервисного масла

Спреевые колпачки для флаконов с сервисным маслом




Для турбинных наконечников
Alegra под соединение Sirona
Арт. 05908000

8,70




Для турбинных наконечников
Alegra под соединение NSK Mach
Арт. 05773300

8,70



Для турбинных наконечников Alegra
под соединение Bien Air Unifix
Арт. 05772000

8,70



Для турбинных наконечников Alegra
под соединение NSK QD-J
Арт. 05907800

8,70

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла

Водно-паровой стерилизатор от W&H

lisa



Стерилизатор W&H Lisa –это водно-паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации твердых, полых и пористых изделий , в соответствии с EN13060.

- > Интуитивно понятная навигация
- > Высокая производительность нового стерилизатора Lisa основана на запатентованной технологии Eco Dry, которая позволяет паровым стерилизаторам класса В сокращать время цикла до 30 минут с загрузкой 2 кг.
- > Развитая возможность отслеживания, благодаря Wi-Fi и мобильному приложению для дистанционного контроля в реальном времени.(мобильный комплект Wi-Fi)
- > Улучшенный дизайн для легкой очистки и эргономичности
- > Техническое обслуживание с указаниями в 3D-анимации на сенсорном экране
- > Благодаря сети Ethernet четыре стерилизатора Lisa могут пользоваться одним принтером для этикеток LisaSafe
- > Устройство для открывания дверцы, работающего от батареек
- > Быстрый цикл для наконечников
- > Возможность программировать начало цикла
- > Автоматическое заполнение и слив
- > Система водораздела, пылевой фильтр и датчик качества воды
- > Стерилизатор Lisa выпускается с размером камеры 17 литров или 22 литра

Водно-паровой стерилизатор от W&H



Стерилизатор LISA комплектация:

- > Поворотный держатель кассет
- > 5 алюминиевых поддонов
- > Сливная трубка
- > Держатель поддонов
- > Инструмент открывания дверцы
- > Фабричный тест
- > 8 Gb USB-накопитель

LISA 17

Арт. 19931110

6.936,00

LISA 22

Арт. 19932110

7.212,00

Водно-паровой стерилизатор от W&H

lina



Стерилизатор W&H Lina –это водно-паровой стерилизатор класса В, для безопасной стерилизации твердых, полых и пористых изделий , в соответствии с EN13060.

- > Быстрые циклы ECO-B для небольших загрузок любого типа
- > Удобная кнопочная панель для простой навигации по всем опциям стерилизации
- > Запатентованная система водораздела и система фильтрации
- > Встроенный пылевой фильтр
- > Программируемый запуск фильтра
- > Анализатор качества воды
- > Автоматическое заполнение водой
- > Автоматическая цифровая запись цикла на USB-накопитель
- > Стерилизатор Lina выпускается с размером камеры 17 литров или 22 литра

Водно- паровой стерилизатор от W&H



Стерилизатор LINA комплектация:

- > Поворотный держатель кассет
- > 3 алюминиевых поддона
- > Сливная трубка
- > Держатель поддонов
- > Воронка
- > Фабричный тест

С опцией автоматического заполнения водой и USB накопителем.

LINA 17

Арт. 19941104

5.049,00

LINA 22

Арт. 19942104

5.233,00

Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H


Выберите комплект LisaSafe для модели вашего стерилизатора



Принтер этикеток LisaSafe

Арт. 19721100

708,00



Seal Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм

Арт. 19722101

614,00



Комплект LisaSafe для Lisa
Соединительный кабель
для USB + 1 рулон на 2100
этикеток + картиридж + инструкция
для активации кода

Арт. 19721123

52,00



Комплект LisaSafe для Lisa 500 и Lina
Соединительный кабель + 1 рулон на
2100 этикеток + картиридж + ключ

Арт. 19721102

260,00

Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Сканер считыватель кодов

Арт. 19721112

180,50



Комплект LisaSafe - 2 рулона на 2100 этикеток и 2 картриджа

Арт. A810500X

82,10



Комплект USB для Lina
Автоматическая запись отчетов о циклах на внешнем USB накопителе
В комплект входит соединение для принтера этикеток и один USB накопитель на 8GB

Арт. X051124X

202,00



Комплект адаптеров для однофазной линии электропитания

Арт. 19721122

156,00

Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Программное обеспечение для сохранения записей отчетов о циклах Lisa 500 и 300 на компьютере, через LAN или соединением через порт.

LisaWare (LAN)

Арт. 19721103

614,00

LisaWare RS232 (соединение через порт)

Арт. 19721104

406,00



Кабель LAN 3м

Арт. A801500X

9,90



Комплект дистанционного Wi-Fi (USB-ключ) для Lisa 17&22

Арт. 19721121

156,00



Термопринтер с кабелем Sprint для Lina/Lisa 17&22

Арт. 19721108

437,00

Принадлежности для отслеживания и документирования для всех типов стерилизаторов W&H



Картридж для принтера

Арт. A700103X

9,90



Стандартный рулон термобумаги,
57 мм для Print

Арт. A700140X

1,04

Двойной рулон термобумаги,
57 мм для Print

Арт. A700141X

3,14



Рулон термобумаги для Sprint

AB10504X

2,03

Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Osmo
(автоматическое заполнение водой)
Обеспечение водой нескольких
стерилизаторов

Арт. 19723100

999,00



Воронка для Lina, Lisa 500,300

Арт. F540903X

8,40



Тестер качества воды, измеряющий
уровень электропроводности
и степень чистоты воды

Prim

Арт. A800502X

115,30



Сливная трубка с быстросъемной
муфтой

Арт. S230900X

6,80

Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Набор для подсоединения к воде для стерилизаторов Lina

Арт. X051110X

115,30




Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&H или аппаратов других производителей

Multidem C27

Арт. 19723112

364,00



Водяной пистолет

Арт. A812018X

76,50



Multidem C27 сменный картридж

Арт. A812016X

186,00

Принадлежности для водоподготовки для всех типов стерилизаторов от W&H



Dist
Дистиллятор для водопроводной воды,
емкость 4 литра

Арт. 19723101

326,00



Средство для удаления осадка в воде
для дистиллятора Dist

500 г

Арт. H802010X

14,60



Пакеты с активированным углем
для Dist

Комплект из 12 шт.

Арт. H802011X

16,60



Емкость для воды для Dist

Арт. A811019X

21,20

Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Алюминиевый поддон, анодированный, с перфорацией


Для стерилизаторов Lisa 517,
Lina MB17

Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317, Lina 17,
Lisa 17

Арт. F523204X **21,50**

Для стерилизаторов Lisa 522,
Lisa MB22, Lisa 522, Lisa 322, Lina 22,
Lisa 22
Lina MB22


Арт. F523205X **29,90**



Пылеулавливающий фильтр
для Lisa 500, Lina MB
Lisa 500, Lisa 300, Lina, Lisa 17&22

Арт. F364502X **10,70**

Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Поворотный держатель 3 стандартных кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17
Арт. F523008X **64,50**


Для Lisa 522, Lina MB22
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22
Арт. F523009X **69,70**



Поворотный держатель 4 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17
Арт. F523012X **64,50**


Для Lisa 522, Lina MB22
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22
Арт. F523015X **71,10**



Поворотный держатель 3 больших кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Lina 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17
Арт. F523020X **64,50**

Для Lisa 522, Lina MB22
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22
Арт. F523021X **69,70**



Поворотный держатель 2 кассет

Для Lisa 517, Lina MB17
Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17
Арт. F523016X **64,50**

Для Lisa 522, Lina MB22
Lisa 522, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22
Арт. F523017X **69,70**

Принадлежности для всех типов стерилизаторов от W&H



Держатель поддона

Арт. F523001X

14,10



Бактериологический фильтр

Арт. W322400X

20,80



Уплотнительное кольцо для дверцы
Для стерилизаторов Lina MB

Арт. F460503X

30,20



Уплотнительное кольцо для дверцы
Для стерилизаторов Lisa 500, Lisa 300,
Lina и Lisa 17&22

Арт. F460504X

33,30

Аппараты Perfecta 300/600



Использование разнообразных и сложных в работе материалов, непрерывное изучение и внедрение новейших достижений научного прогресса в области лабораторной техники, высочайшие требования к качеству, постоянное совершенствование собственного мастерства – такова повседневная действительность современных зубных техников.

Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.

- > Экономия времени благодаря введению новой функции продувки (Perfecta 600)
- > Эргономичная форма пульта управления, упрощающая эксплуатацию
- > Все функции и условия работы на удобном дисплее
- > Автоматические режимы
- > Широкий диапазон скоростей и крутящих моментов:
1000–40 000 об/мин/5,5 Н·см (Perfecta 300)
1000–50 000 об/мин/7,8 Н·см (Perfecta 600)

Аппарат Perfecta 300 можно также заказать в варианте «Е-типа»
с электрическим мотором LA-3E с муфтой по стандарту ISO для легких технических работ

Perfecta 300



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,

- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

LA-323 T (230 В)

Арт. 14933000

1.448,00

Настольный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 TE (230 В)

Арт. 14933002

1.146,00

Коленный блок управления

LA-323 K (230 В)

Арт. 14933100

1.448,00

Коленный блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 KE (230 В)

Арт. 14933102

1.146,00

Ножной блок управления

LA-323 F (230 В)

Арт. 14933200

1.225,00

Ножной блок управления "Е-типа"

с мотором "Е-типа"

LA-323 FE (230 В)

Арт. 14933202

947,00

Perfecta 600



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > сетевой кабель,
- > моторный наконечник,
- > держатель наконечника,
- > ключ для цангового зажима,
- > гаечный ключ,
- > сервисное масло W&H,
- > кисточку для очистки.

Настольный блок управления

LA-623 T (230 В)

Арт. 14936000

1.892,00

Коленный блок управления

LA-623 K (230 В)

Арт. 14936100

1.892,00

Ножной блок управления

LA-623 F (230 В)

Арт. 14936200

1.693,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600



Пульт управления

LA-3 D для аппарата Perfecta 300
Арт. 05127000 **213,00**



Пульт управления

LA-6 D для аппарата Perfecta 600
Арт. 05243200 **213,00**

Шланг мотора длиной 1,8 м

Для аппарата Perfecta 300
Арт. 05114900 **122,00**

Для аппарата Perfecta 600
Арт. 05116500 **147,00**



Моторный наконечник (без шланга)

LA-66
Арт. 05201200 **954,00**



Мотор «Е-типа» с соединением ISO
(без шланга)

LA-3 E (только для аппарата Perfecta 300)
Арт. 05138800 **658,00**

Perfecta 900



Для компании W&H главное – это люди.

Поэтому при разработке новой серии лабораторных систем Perfecta особое внимание уделялось прогрессивному эргономичному дизайну и удобству работы. В отличие от традиционных лабораторных турбин Perfecta 900 благодаря своим оптимизированным скоростным характеристикам и мощному высокоскоростному наконечнику идеально подходит для обработки любых материалов, применяемых в зуботехнической лаборатории и характеризующихся особой прочностью, вплоть до оксида циркония.

- > Мощный высокоскоростной наконечник со скоростью вращения до 100 000 об/мин
- > Материал нагревается меньше благодаря оптимизации скоростных режимов
- > Более длительный срок службы наконечника
- > Усовершенствованная система уплотнения и герметизации
- > Экономия времени благодаря наличию функции продувки
- > Эргономичная эксплуатация с помощью удобного пульта управления
- > Автоматические режимы

С аппаратом Perfecta 900, помимо высокоскоростного наконечника LA-9, можно использовать также моторный наконечник LA-66.

Perfecta 900



Комплект, включает:

- > блок управления (230 В),
- > пульт управления,
- > сетевой кабель,
- > высокоскоростной наконечник,
- > держатель наконечника,
- > воздушный шланг,
- > шланг для подачи охлаждающей жидкости (только для вариантов с внешней подачей охлаждающей жидкости).

Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 TT (230 В)

Арт. 14939300

2.169,00

Настольный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 T (230 В)

Арт. 14939000

2.169,00

Коленный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 KT (230 В)

Арт. 14939400

2.169,00

Коленный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости

LA-923 K (230 В)

Арт. 14939100

2.169,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 900



Моторный наконечник (без шланга)

LA-66

Арт. 05201200

954,00



Высокоскоростной наконечник
(без шланга)

LA-9

Арт. 05015900

1.113,00

Шланг мотора длиной 1,8 м

для моторного наконечника LA-66


Арт. 05116500

147,00

Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9

Арт. 05117800

202,00



Адаптер для фрез

Для присоединения к высокоскоростному наконечнику LA 9 фрез 16 или 18 мм в диаметре

Арт. 06319400

124,00



Пульт управления

LA-9 D

Арт. 05243400

213,00

Принадлежности для аппаратов Perfecta 300/600/900



Педальный блок управления

L-NV

Арт. 05038100

138,00



Держатель наконечника

Арт. 03211500

21,70



Настенный кронштейн для пульта
управления

Арт. 05138000

22,30

Наконечник для аппаратов Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta E-типа



Прямой наконечник 1:1
для легких технических работ,
не требует ухода, поворотный зажим,
только для боров для прямых
наконечников

945

Арт. 14124500

517,00

**Представительство компании
W&H Dentalwerk в Москве**

Многоканальный тел.: (495) 269 48 68

E-mail: info.ru@wh.com

Web-site: www.wh.com/ru_cis